

BETONÁRNA BRNO

 Vídeňská 120, 619 00
 tel./fax: 547 212 049
 dispečink: 724 285 453
 e-mail:
 brno@transbeton.com

BETONÁRNA HUSTOPEČE

 Bratislavská 22, 69300
 tel./fax: 519 412 735
 dispečink: 724 272 807
 e-mail:
 hustopece@transbeton.com

BETONÁRNA MIKULOV

 Pod nádražím, 692 01
 tel./fax: 530 505 805
 dispečink: 606 229 209
 e-mail:
 mikulov@transbeton.com

BETONÁRNA ZNOJMO

 Uhelná, 669 02
 tel./fax: 530 505 807
 dispečink: 725 782 776
 e-mail:
 znojmo@transbeton.com

Ceník - betonárna Brno

 platný od 1.2.2010
 (ceny uvedeny v Kč bez DPH)

VÝROBA A DISTRIBUCE CERTIFIKOVANÝCH BETONOVÝCH SMĚSÍ dle ČSN EN 206-1 Z3 (F.1, F.2), normy ČSN EN ISO 9001:2001 a schválení ŘSD ČR

BETONY DLE ČSN EN 206-1 Z3 (F.1, F.2) NEBO PN TRANSBETON 732400-P206																	cena bez DPH/m ³		
třída betonu dle		stupeň vlivu prostředí pro betony dle ČSN EN 206-1														kamenivo D _{MAX}			
PN	ČSN EN 206-1 Z3	X0	XC1	XC2	XC3	XC4	XD1	XD2	XD3	XA1	XA2	XA3	XF1	XF2	XF3	XF4	konzistence	8 mm	16,22mm
B 5	C -/5																S1	--	1540
B 5	C -/5																S2	--	1560
B 5	C -/5																S3	--	1570
B 7,5	C -/7,5																S1	--	1595
B 7,5	C -/7,5																S2	--	1625
B 7,5	C -/7,5																S3	--	1635
B 10 =	C 8/10	•															S1	1685	1645
B 10 =	C 8/10	•															S2	1710	1670
B 10 =	C 8/10	•															S3	1735	1695
B 12,5	C -/12,5																S1	1715	1675
B 12,5	C -/12,5																S2	1745	1705
B 12,5	C -/12,5																S3	1760	1720
B 15 =	C 12/15	•															S1	1825	1785
B 15 =	C 12/15	•															S2	1850	1810
B 15 =	C 12/15	•															S3	1875	1835
B 20 =	C 16/20	•															S1	1930	1890
B 20 =	C 16/20	•															S2	1995	1955
B 20 =	C 16/20	•															S3	2025	1985
B 20 =	C 16/20	•	•														S3	2035	1995
B 25 =	C 20/25	•	•														S1	2025	1985
B 25 =	C 20/25	•	•														S2	2080	2040
B 25 =	C 20/25	•	•														S3	2105	2065
B 25 =	C 20/25	•	•	•													S3	2135	2095
B 30 =	C 25/30	•	•	•													S1	2125	2085
B 30 =	C 25/30	•	•	•													S2	2190	2150
B 30 =	C 25/30	•	•	•													S3	2210	2170
B 30 =	C 25/30	•	•	•	•			•		•							S3	2245	2205
B 30 =	C 25/30	•	•	•	•	•		•		•				•			S3	2255	2215
B 30 =	C 25/30	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•	•	S3	2610	2570
B 40 =	C 30/37	•	•	•	•	•	•	•		•							S2	2345	2305
B 40 =	C 30/37	•	•	•	•	•	•	•		•							S3	2355	2315
B 40 =	C 30/37	•	•	•	•	•	•	•		•	•						S3	2365	2325
B 40 =	C 30/37	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						S3	2380	2340
B 40 =	C 30/37	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	S3	2690	2650
B 45 =	C 35/45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					S3	2560	2520
B 45 =	C 35/45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				S3	2820	2780
B 55 =	C 45/55	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				S3	--	2650
B 55 =	C 45/55	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			S3	--	2905

Pozn.: • konkrétní stupeň vlivu prostředí • automaticky splňuje stupeň vlivu prostředí

VODOSTAVEBNÍ BETONY DLE PN TRANSBETON 732400-P206		cena bez DPH/m ³	
třída betonu		konzistence	kamenivo D _{MAX} 16, 22 mm
B 20 HV 4	C 16/20 XC1	S3	2020
B 25 HV 8	C 20/25 XC3	S3	2210
B 30 HV 8	C 25/30 XC4, XA1	S3	2290
B 35 HV 8	C 30/37 XC4, XA1	S3	2375

CEMENTOVÉ MALTY (POTĚRY) DLE PN TRANSBETON 732400-P206, PC, D _{MAX} = 4 mm				
označení		cena bez DPH/m ³		
		S1	S2	S3
CP 12,5	C -/12,5	1440	1470	1490
CP 15	C 12/15	1675	1690	1695
CP 20	C 16/20	1850	1905	1910
CP 25	C 20/25	2015	2040	2065

SAMOZHUTNITELNÝ BETON (konzistence S5, D _{MAX} =16 mm)			
třída betonu	C 25/30	C 30/37	C 35/45
cena bez DPH v Kč/m ³	2550	2610	2670

Konzistence dle ČSN EN 206-1 Z3 (F.1, F.2):
S1-S2 – přeprava na valníku, korbě;
S2-S5 – přeprava autodomíchači;
S3-S5 – čerpatelné.

SPECIÁLNÍ PRODUKTY					
označení		cena bez DPH/m ³			dle normy
LC	LiaporBeton®	dle osobního jednání			PN 732400-P206
CM	cementové mléko	1910			PN 732400-P206
CPR	cementová prolívka	1950			PN 732400-P206
KAPS	cementopopílkové suspenze	KAPS I	KAPS II	KAPS III	ČSN 736127
		1350	1250	1180	
MZK	mechanicky zpevněné kamenivo	700			ČSN EN 736126
KSC I	kamenivo stmelené cementem, PC	1270			ČSN 736124
KSC II	kamenivo stmelené cementem, PC	1250			ČSN 736124
MCB	mezerovitý beton	1335			ČSN 736124
SC I	stabilizované podklady	1320			ČSN 736125
SC II	stabilizované podklady	1275			ČSN 736125
SC III	stabilizované podklady	1160			ČSN 736125
ŠCM	šterk zpevněný cementovou maltou	1315			ČSN 736125
MC 2,5	malty zdící – cementové (zpracovatelnost 36h)	1715			PN 732400-P206
MC 5	malty zdící – cementové (zpracovatelnost 36h)	1795			PN 732400-P206
MC 10	malty zdící – cementové (zpracovatelnost 36h)	1865			PN 732400-P206
MC 15	malty zdící – cementové (zpracovatelnost 36h)	1945			PN 732400-P206

Výroba Anhydritu, samonivelačních, samozhutnitelných, těžkých a lehkých betonů (LiaporBeton®) aj. speciálních betonů bude předmětem osobního jednání.

CENY ZA PŘEPRAVU BETONU		
pásmo	vzdálenost z betonárny na staveniště a zpět	sazba Kč/m ³
1	do 4 km	100
2	nad 4 do 8 km	125
3	nad 8 do 12 km	155
4	nad 12 do 16 km	185
5	nad 16 do 20 km	220
6	nad 20 do 24 km	255
7	nad 24 do 28 km	295
8	nad 28 do 32 km	340
9	nad 32 do 36 km	380
10	nad 36 do 40 km	425
	za každých 5 km	+ 25

Cena za přepravu betonu zahrnuje dopravu na místo určení, vykládku do 30 minut, mytí autodomíchače, jízdu zpět a je uvedena bez DPH. Cena za dopravu je účtována dle skutečného dopraveného množství, ne však méně než minimální vytížení vozidla 4 m³, tzn. 4-násobek příslušné dopravní sazby.

Při vykládce v čase 31 - 75 minut je účtováno 120 Kč/mix za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce v čase 76 - 135 minut je účtováno 350 Kč/mix za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce nad 136 minut je účtováno 600 Kč/mix za každou započatou čtvrt hodinu zdržení.

Na přání zákazníka je možné dodat k autodomíchači přídatnou rouru (koryto) délky 3m v ceně 60 Kč/kus.

Po dohodě se zákazníkem vyrobíme betonové směsi dle jeho receptur, které musí být schválené naším technologem. U betonů vyráběných dle ČSN EN 206-1 Z3 je kategorie chloridů Cl = 0,2.

Jiné typy zkoušek, než níže uvedené „zkoušky nad rámeček“, budou se zákazníkem předem dohodnuty a schváleny vč. jejich cen.

LABORATORNÍ ZKOUŠKY / TECHNOLOG
Náklady na zkoušky v četnostech dle příslušných norem jsou započítány v cenách betonů. Zkoušky nad rámeček: pevnost (300Kč/1ks), odolnost vůči vodě a CHRL (2400Kč/3ks/25cyk), vodotěsnost - až V12 a mrazuvzdornost* (2900Kč/3ks/*25cyklů).
Ing. Ondřej Horký – technolog, kontrola jakosti mob.: 725 827 150, horky@transbeton.com

PROVOZNÍ DOBA
Po - Pá 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ hod.
Dodávky betonů mimo provozní dobu po předchozí domluvě (dle objemu i bez příplatků), podmínkou pro provoz v SO, NE nebo ve svátek min. odběr betonů 20 m ³ /den.

CENY ZA ČERPÁNÍ BETONU (v Kč bez DPH)					
popis výkonu	Čerpadlo s výložníkem o délce				Přivěsné čerpadlo max. d 70m/ v 30m
	28 m	31 m - halové	39 m	47 m	
výkon čerpadla	90 m ³ /hod	164 m ³ /hod	163 m ³ /hod	163 m ³ /hod	10 m ³ /hod
1 km jízdy	46	46	46	46	15
1 hodina použití čerpadla	1850	1950	2400	3000 + 50Kč/m ³	1250
technologické mytí	600	600	600	600	300
1 bm přídatné hadice	105/den	105/den	105/den	105/den	D _{MAX} = 16 mm (S3-S5)
1 bm přídatného potrubí	95/den	95/den	95/den	95/den	PHM = 6 l/Mhod

K ceně výkonu čerpadla účtujeme 30 min. přípravy stroje a 30 min. manipulace a čištění stroje po skončení čerpání sazbou za použití čerpadla. Zákazník je povinen zajistit příjezdovou cestu a stání čerpadla odpovídající bezpečnostním předpisům.

ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK (v Kč bez DPH)					
popis služby	cena Kč/m ³				
zimní opatření - ohřev záměsové vody (automaticky od 15.11.-15.3.)	90				
přidání přísady do -5°C do betonů s portlandským cementem PC	100				
urychlený / zpomalený průběh nárůstu pevnosti (cement CEM PC 42,5 R / zpomalující přísada)	50				
práce po 18 ⁰⁰ hod	50				
práce v sobotu	70				
práce v neděli a ve svátek	130				
likvidace zákazníkem vrácených (nezpracovaných) betonů	950/mix				
opakovaný doměr – znovuspuštění betonárny v závěru pracovní směny pro urgentní potřebu stavby	2000/mix				
přírodní prané kamenivo – těžené, drcené; písek	0 – 4	4 – 8	8 – 16	11 – 22	500

SLEVY

Při platbě v hotovosti poskytujeme výrazné slevy !

Dále Vám prostřednictvím koncernové skupiny ZEPIKO GROUP nabízíme:



- o kvalitní, prané i neprané betonářské písky a šterky
- o uložení inertního odpadu (zemina, stavební suť aj.)
- o zemní práce, rekultivace, revitalizace, autodoprava



BETON – PÍSEK – ŠTĚRK

ZEPIKO GROUP



Pískovna ŽABČICE Žabčice 377, 664 63 mob.: 601 536 236 e-mail: pisekzabcice@zepiko.cz	<u>Vedoucí provozu:</u> Pavel Vidlák mob.: 602 786 160	<u>Provozovatel – koresp. adresa:</u> PÍSEK ŽABČICE spol. s r. o. Slovanské nám. 9, 612 00 Brno tel./fax: 541 242 599 <u>Provozovatel:</u> ZEPIKO spol. s r. o. Slovanské nám. 9, 612 00 Brno tel./fax: 541 242 599 INFO – tel./fax: 541 242 599, mob.: 602 653 356 www.zepiko.cz
Pískovna KRČMAŇ Krčmaň 772 00 mob.: 723 469 793 e-mail: krcman@zepiko.cz	<u>Vedoucí provozu:</u> Libor Vítek mob.: 724 263 321	
Pískovna OBLEKOVICE Oblekovice 671 81 Tel.: 515 227 448 e-mail: oblekovice@zepiko.cz	<u>Vedoucí provozu:</u> Vojtěch Liška mob.: 606 721 503	
Pískovna ORLOVICE Orlovice 683 25 mob.: 721 374 393 e-mail: orlovice@zepiko.cz	<u>Vedoucí provozu:</u> Libor Vítek mob.: 724 263 321	
Pískovna NOVOSEDLY Orlovice 683 25 mob.: 721 531 501 e-mail: novosedly@zepiko.cz	<u>Vedoucí provozu:</u> Vojtěch Liška mob.: 606 721 503	

... STAVTE S NÁMI NA PEVNÝCH ZÁKLADĚCH

TECHNICKÉ A DODAVATELSKO-OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro výroby a služby firmy **TRANSBETON s.r.o.**



I – Úvodní ustanovení

Tyto technické a dodavatelsko-obchodní podmínky (dále jen TDP) upravují všechny obchodní vztahy mezi prodávajícím, kupujícím, popř. přepravcem ve smyslu Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. a Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platných zněních a v případě, že není uzavřena konkrétní kupní smlouva nebo objednávka o dodávce, se považují za smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

II – Smluvní vztahy

Smluvní vztah (dále také smluvní ujednání) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká:

- uzavřením smlouvy o dodávce-kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím nebo
 - potvrzením jednorázové objednávky, cenové nabídky prodávajícího, podpisem smlouvy, písemným zadáním nebo
 - podpisem dodacího listu kupujícím (popř. jeho zástupcem) nebo podpisem TDP.
- Kupující předloží prodávajícímu na vyžádání výpis z OR nebo Živnostenský list. Smlouvou o dodávce (kupní smlouvou) či potvrzením objednávky se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží, převést na něho vlastnické právo k němu a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu v době proste prodlení. Kupující se dále zavazuje odebrat na předem stanovené stavby všechny betonové směsi a služby s nimi spojené pouze od prodávajícího.

III – Předmět dodávek a rozsah platnosti

1. Předmětem dodávek jsou čerstvé betony, malty, cementové směsi aj. betonové směsi, dále doprava a čerpání čerstvého betonu a ostatní příplatky a služby (dále jen výrobky, zboží nebo služby) vyráběné v souladu s ustanoveními norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN 206-1, jenž jsou uvedeny v ceníku betonární prodávajícího.
2. Technické a dodavatelsko-obchodní podmínky se vztahují na dodávky výrobků a služeb z provozoven společnosti TRANSBETON s.r.o. (dále jen prodávající).
3. Kupující je povinen se seznámit s zněním TDP před odběrem betonových směsí a služeb od prodávajícího. Tím, že se tyto odběry uskutečňuje pro potřeby kupujícího, souhlasí tímto kupující bez výhrad se zněním TDP prodávajícího a dále se zavazuje seznámit s těmito TDP i své zástupce nebo jinak pověřené osoby.

IV – Objednávání čerstvého betonu a čerpadel

1. Kupující uplatňuje objednávky na dodávky výrobků a služeb osobně, telefonicky, faxem nebo e-mailem 48 hod. předem na dispečinku příslušné betonárny. Před odběrem výrobků a služeb je kupující povinen písemně informovat prodávajícího o osobách pověřených kupujícím k převzetí dodávek na předem stanovených místech.
2. Objednávky na použití čerpadla BS je nutné uplatnit minimálně 96 hod předem na dispečinku příslušné betonárny.
3. Veškeré objednávky na sobotu a neděli musí být nárokovány nejpozději ve čtvrtek do 15.00 hod., v případě svátků 2 dny předem.
4. Ostatní objednávky budou plněny dle aktuálních časových a kapacitních možností prodávajícího. Podmínkou prodávajícího je pro dodávky v SO, NE nebo ve svátek minimální odběr výrobků a služeb kupujícím v množství 20 m³/den.
5. Zrušení objednávky, změny termínu nebo objemu dodávky, musí kupující s dostatečným časovým předstihem prokazatelně oznámit prodávajícímu a to nejpozději do okamžiku naplnění dopravního prostředku betonem. Výrobky již naložené, popř. vrácené prodávajícímu, je odběratel povinen uhradit v plné výši včetně nákladů na likvidaci transportbetonu, který nebyl vyložen z důvodů stojících na straně odběratele.
6. Řidiči prodávajícího nemohou přijímat závazné objednávky.

V – Dodávka a dodávané množství

1. Dodávku se rozumí dodání výrobků nebo zboží ve smluveném čase, množství a jakosti na místo plnění dodávky. Kupující se zavazuje, že čerpání betonových směsí dodaných prodávajícím bude realizováno pouze čerpadly, které prodávající pro kupujícího zajistí.
2. Na dodané výrobky musí prodávající vystavit dodací list, který musí obsahovat následující údaje:
 - označení kupujícího
 - třídy a druh betonu popř. další požadavky na beton – jedná-li se o beton typového složení
 - písemně předané složení betonu – jedná-li se o beton předepsaného složení
 - množství betonu v m³
 - termín a místo přejímky dodávky
 - použitý dopravní prostředek, SPZ a jméno řidiče, čas příjezdu na místo přejímky
 - další zvláštní požadavky.
3. Řidiči kupujícího musí předložit dispečerovi příslušné betonárny platnou plnou moc k odběru výrobku. Bez plné moci má prodávající právo výrobek nevydat (netýká se plateb v hotovosti).
4. Jednotlivé dodávky jsou omezeny kapacitou dopravních prostředků. Je-li požadované množství výrobku menší, než je kapacita dopravního prostředku, hradí kupující přepravní náklady jako při minimálním vytížení uvedeném v ceníku prodávajícího.
5. Na dohodnuté dodávky a lhůty není prodávající vázán v případech, dojde-li k výpadkům energie, dodávek vody, nepřítomnosti dopravních komunikací, úředního příkazu, poruch výrobních a dopravních zařízení pokud je prodávající nemohl předvídat a nedalo se jim předejít, stejně tak i v případě vyšší moci. V těchto případech se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou překážky trvaly a nelze od prodávajícího požadovat náhradu škody a smlouvou stanovené odškodné (pokutu), ledaže by došlo ze strany prodávajícího k záměrnému nebo nedbalému jednání. Jestliže uvedené okolnosti výkon nebo dodávku zcela znemožní, je prodávající zproštěn povinnosti výkon nebo dodávku splnit.

VI – Realizace dodávky

1. Dodávka je splněna dodáním betonu na místo dodání ve smluveném termínu a čase, objemu a kvalitě v souladu s potvrzenou objednávkou, popř. denním upřesněním a potvrzením dodacího listu kupujícím.
2. Místem plnění dodávek jsou zpravidla stavby kupujícího. V případě distribuce dopravními prostředky kupujícího se místem plnění dodávek rozumí příslušná betonárna prodávajícího.
3. Místem přejímky betonu v případě, kdy kupující má zajištěnou dopravu vlastní, je betonárna prodávajícího.
4. Místem přejímky betonu při zajištění dopravy betonárnou prodávajícího je místo vykládky.
5. Kupující je povinen zajistit v prostoru přejímky výrobku podmínky odpovídající obecně platným předpisům i z hlediska bezpečnosti práce:
 - sjízdnost a přístupnost příjezdových komunikací, bezpečné a vhodné stanoviště na umístění dopravních mechanismů
 - potřebná uzavření silnic a chodníků, bezpečnostní opatření na staveništi
 - povolení vjezdu dopravních prostředků a mechanismů při dopravních omezeních (vyjimky)
6. Kupující dále musí zajistit dostatečně uvolněný prostor na staveništi pro stanoviště čerpadla betonu, zodpovídá za případné znečištění veřejných ploch a komunikací vozidly prodávajícího vyjíždějícími ze stavby, pokud zde došlo k jejich znečištění. Pokud ke znečištění veřejných ploch a komunikací došlo, je kupující povinen je odstranit na svoje náklady.
7. Pověřený pracovník (stavbyvedoucí, mistr aj.) kupujícího zajistí, aby přejímka výrobku probíhala bez zbytečných prostojů a nedošlo ke znehodnocení směsi nadměrně dlouhou dobou vykládky. Jím potvrzené a nereklamované dodací listy a výkazy výkonů čerpadel se považují za nesporné a jsou podkladem pro fakturaci.
8. Řidiči prodávajícího nejsou pověřeni, oprávněni jednat jménem prodávajícího.
9. Čas převzetí betonu musí být na dodacím listě vyznačen a potvrzen řidičem prodávajícího a kupujícím (popř. pověřeným pracovníkem kupujícího). Odběratel, či jím pověřený pracovník, má právo přidat do dodávky BS vodu nebo jinou, doplňkovou přísadu, čímž tato skutečnost musí být zaznamenána do dodacího listu prodávajícího.
10. Dodací list vyhotovuje prodávající v originále a dvou kopiích:
 - potvrzená 1 kopie zůstává po skončení přejímky kupujícím
 - originál a druhá kopie potvrzené kupujícím se vrací zpět na betonárnu a slouží jako doklad pro fakturaci a archivaci. Právo na zaplacení dodávky vzniká prodávajícímu po převzetí dodávky kupujícím na základě potvrzeného dodacího listu.

VII – Platební podmínky, splatnost

1. Pokud není smlouveno – dohodnuto jinak, jsou pro kupujícího závazné ceny uvedené v ceníku příslušné betonárny, platné v době dodávky.
2. Vydáním nového ceníku pozbývají všechny dříve vydané ceníky platnost.
3. Proávající může požadovat zaplacení kupní ceny před dodáním výrobku formou zálohy. Záloha se vybírá zpravidla v předpokládané výši dodávky.
4. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání a převzetí betonu nebo služeb.
5. Splatnost daňových dokladů - faktur (dále jen faktur) prodávajícího je 14 dnů od vydání, není-li dohodnuto písemně jinak. Řidiči prodávajícího nemohou přijímat od odběratele ani platby v hotovosti, ani zálohy, neurčí-li vedoucí betonární prodávajícího jinak.
6. Proávající si vyhrazuje právo úpravy cen v odůvodněných případech a to zejména při nárůstu cen materiálových vstupů, pojištění a chemických přísad do výroby, dopravy, energií a pohonných hmot.
7. Proávající fakturuje jednotlivé dodávky průběžně. Kupující je povinen uhradit kupní cenu ve lhůtě splatnosti. Dnem úhrady se rozumí dnem připsání finančních prostředků na účet prodávajícího.
8. V případě prodlení plateb může prodávající účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
9. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem včetně soupisu dodacích listů.
10. V případě výhrad k oprávněně vystaveným fakturám je kupující povinen tyto písemně reklamovat popřípadě vrátit nejpozději do 14 dnů ode dne jejich vystavení, jinak jsou tyto doklady považovány za akceptovatelné a pozdější reklamace nebudou uznány.
11. V případě, že kupující opouští splatnost faktur nebo bezdůvodně porušuje dohodu o výhradním odběru dle znění kupní smlouvy, objednávky, potvrzené cenové nabídky prodávajícího, TDP či jiné písemné dohody, považuje tuto prodávající za podstatné porušení smluvního ujednání. V takovém případě je prodávající oprávněn k zastavení dodávek a k doúčtování všech poskytnutých slev a úroků z prodlení, případně i k odstoupení od smluvního vztahu / smluvního ujednání.

VIII – Jakost dodávky

1. Proávající odpovídá za to, že výrobek má v době přejímky vlastnosti dle platných norem ČSN EN nebo podnikových norem. Ověřování jakosti se provádí dle norem ČSN EN prokazáním shody vlastností výrobků s požadavky těchto norem. Kontrolní vzorky se odebírají na betonárně.
2. U výrobků vyrobených dle receptury kupujícího, odpovídá prodávající pouze za předepsané složení a odborné promísení.
3. Jakost stanovených výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění dokladuje prodávající prohlášením o shodě a souhrnnými měsíčními protokoly o kontrolních zkouškách. Tyto protokoly jsou na vyžádání zasílány kupujícímu až po úplném uhrzení splatných faktur. Náklady na předepsané zkoušky a jejich četnost dle norem ČSN EN jsou zahrnuty v ceně výrobku. Požaduje-li kupující jiný druh zkoušky nebo větší četnost těchto zkoušek, je nutné je předem u prodávajícího objednat, přičemž náklady spojené s jejich provedením budou kupujícímu účtovány dle ceníku prodávajícího.
4. Proávající neodpovídá za zhoršení jakosti čerstvého betonu v následujících případech:
 - přidá-li se na stavbě do čerstvého betonu voda na příkaz kupujícího
 - míší-li se dodaný čerstvý beton s betonem od jiného dodavatele
 - přidá-li kupující do dodaného čerstvého betonu přísady nebo příměsi
 - při vykládce delší než 90 min. od vyrobení čerstvého betonu, pokud k ní došlo z viny kupujícího
 - v případě nesprávného zpracování a ošetřování čerstvého betonu
 - v případě neodborné přepravy dopravními prostředky kupujícího nebo jím sjednaným přepravcem
5. Při odběru suché směsi prodávající neručí za kvalitu a vlastnosti ztvrdlého betonu, odpovídá pouze za dávkování jednotlivých složek receptury.

IX – Záruka a reklamační řízení

1. Na výrobky poskytuje prodávající záruku za předpokladu odborného zpracování na stavbě.
2. Vady zřejmé při přejímce musí kupující reklamovat ihned, jakmile zjistí nesrovnalosti v množství nebo jinou zřejmou vadu dodávky (konzistence, složení směsi, velikost použitého zrna kaménava).
3. Reklamace se uplatňuje neprodleně u vedoucího betonární písemně, což může být i formou záznamu na příslušném dodacím listě (v záznamu se vždy uvede místo, čas uložení reklamovaného výrobku, důvod reklamace a osoby zúčastněné reklamace).
4. Vady, které se zjistí až na základě kontrolních zkoušek pevnosti a dalších zkoušek musí být reklamovány písemně nejpozději do 90 dnů od splnění dodávky. Po této době práva kupujícího z odpovědnosti za vady zanikají. V zápisu o reklamaci bude přesně specifikováno místo uložení reklamovaného výrobku, reklamované vlastnosti a obě strany uvedou o své stanoviska. K reklamaci kvality dodávky musí být vždy přivzán technolog prodávajícího.
5. V pochybnostech o kvalitě dodávky budou za přítomnosti zodpovědných zástupců kupujícího a prodávajícího provedeny laboratorní prodávajícího kontrolní nedestructivní a případně i destructivní zkoušky přímo na dotčené konstrukci. Pro řešení sporných otázek jakosti dodávek, nedojde-li k dohodě mezi stranami, se smluvní strany dohodly, že pro posouzení a rozhodnutí je příslušná akreditovaná laborator prodávajícího.

X – Nabytí vlastnického práva

1. K přechodu vlastnického práva dodaného zboží dojde po úplném zaplacení kupní ceny – majetková výhrada dle ustanovení § 445 obchodního zákoníku.
2. Kupující je povinen až do přechodu vlastnického práva starat se o dodaný beton dle platných norem a předpisů.
3. Kupující postupuje na prodávajícího veškeré nároky, které mu vzejdou z prodeje vyhrazeného betonu k uhrazení pohledávek prodávajícího, a to až do výše dodávek prodávajícího.
4. Beton, který spadá pod majetkovou výhradu nesmí být kupujícím dán do zástavy.
5. Proávající má právo dle § 524 z.č. 40/1964 Sb. postoupit pohledávky vůči kupujícímu bez souhlasu kupujícího a oznámit mu tuto skutečnost bez zbytečného odkladu.
6. Pokud o to prodávajícího požádá, je na kupujícím, aby svým dlužníkem oznámil odstoupení – postoupení svých pohledávek ve prospěch prodávajícího a předloží o tom potřebné doklady.
7. Stane-li se dodávaný beton podstatnou součástí pozemku třetí osoby, odstupuje kupující své nároky, které takto získal a které mohou pokrýt jeho ostatní práce prodávajícímu se všemi právy a to ve výši hodnoty dodaného zboží a služeb.

XI – Závěrečná ustanovení

1. TDP vstupují v platnost souběžně s ceníkem prodávajícího a jsou kupujícímu volně dostupné na příslušné betonární prodávajícího nebo na webových stránkách prodávajícího (www.transbeton.com).
2. Kupující dále svým podpisem na jakémkoliv písemném smluvním ujednání s prodávajícím nebo na dodacím listě prodávajícího prohlašuje, že byl seznámen a souhlasí se výhrad se zněním TDP prodávajícího.
3. Oblasti obchodních vztahů, které neřeší TDP nebo písemně smluvní ujednání se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, občanského zákoníku a ostatních obecně platných právních norem.
4. Dnem doručení veškeré korespondence mezi oběma smluvními stranami se má na mysli nejpozději čtvrtý den ode dne doporučeného odeslání.
5. Proávající a kupující se dohodli pro případ sporu o zaplacení kupní ceny dodaného zboží na tom, že tyto spory se budou řešit prostřednictvím rozhodčího řízení s tím, že rozhodovat bude jediný rozhodce, jehož určí ten, kdo bude ve sporu žalující. Za rozhodce může být ustanoven jen ten, kdo je advokátem zapsaným v ČAK s minimálně 15 letou advokátní praxí. Rozhodovatelem se bude pouze na základě listin, rozhodnutí bude konečné a nepřezkoumatelné s tím, že bude rozhodováno dle zásad spravedlnosti. Ten, kdo ve sporu neuspěje je povinen uhradit druhé straně náklady řízení a také poplatek za rozhodčí řízení placený rozhodčí, který bude činit 5% z uplatněné částky ve sporu, nejméně 5.000,- Kč + DPH, pokud bude rozhodce plátcem DPH. Toto ujednání se považuje za rozhodčí doložku ve smyslu zákona o rozhodčím řízení.

.....
Datum, razítko a podpis kupujícího